

Характеристика забитої поверхневої рани:

Оберіть одну:

- ☐ а. кровоточить вся ранова поверхня
- ☐ б. кровотеча відсутня
- ☐ в. кровотеча сильна
- ☒ г. кровотеча слабка ✗
- ☐ е. кровотеча пульсуюча

На яку з нижче перерахованих судин не можна накладати «артеріальний» джгут:

Оберіть одну:

- ☐ а. яремну вену
- ☐ б. стегнову артерію
- ☒ в. плечову артерію ✗
- ☐ г. сонну артерію

Симптоми кишкових кровотеч:

Оберіть одну:

- ☐ a. слабкість, запаморочення
- ☐ b. блідість шкіри, тахікардія, холодний піт
- ☐ c. усі відповіді вірні
- ☒ d. чорний кал, наявність у ньому свіжої крові ✗

Критичний рівень систолічного АТ (мм рт. ст.) в умовах крововтрати:

Оберіть одну:

- ☒ a. 100 ✗
- ☐ b. 120
- ☐ c. 20
- ☐ d. 80
- ☐ e. 40

Ускладненням поранення не є:

Оберіть одну:

- ☐ a. ранова інфекція
- ☐ b. різкий підйом артеріального тиску
- ☒ c. глибока непритомність ✗
- ☐ d. порушення функції травмованого органу.

Найбільш характерною ознакою переохолодження важкого ступеню є:

Оберіть одну:

- ☐ a. зниження температури тіла до 22-25°C
- ☐ b. підвищення температури тіла до 39°C
- ☒ c. синюшність губ і шкіри ✗

Площа опіку поверхні кисті щодо усієї поверхні тіла згідно «правила долоні» (%):

Оберіть одну:

- ☐ a. 0,1
- ☐ b. 3
- ☐ c. 2
- ☒ d. 1 ✗

Стан організму, пов'язаний з порушенням діяльності мозку і залоз внутрішньої секреції, називається:

Оберіть одну:

- ☐ a. шоком
- ☐ b. сепсисом
- ☒ c. асфіксією ✗
- ☐ d. інфарктом міокарда

Суб'єктивні ознаки при внутрішній кровотечі:

Оберіть одну:

- ☐ а. прискорене дихання
- ☐ б. прискорене серцебиття
- ☒ в. знижений артеріальний тиск ✗
- ☐ г. слабкість, запаморочення

Для захисту рани від шкідливих зовнішніх і утримання перев'язкового матеріалу і лікувальних засобів використовують пов'язки:

Оберіть одну:

- ☒ а. іммобілізуючі ✗
- ☐ б. окклюзивні і коригуючи
- ☐ в. звичайні
- ☐ г. тиснучі

При місцевому ураженні електричним струмом опікова рана має форму:

Оберіть одну:

- ☐ а. без чітких контурів
- ☐ б. кратероподібну
- ☒ в. гладку, з чіткими краями ✗
- ☐ г. точкоподібну

Для ступорозної стадії замерзання характерні такі показники температури тіла:

Оберіть одну:

- ☒ a. 34-35°C ✗
- ☐ b. нижче 30°C
- ☐ c. 31-32°C
- ☐ d. 36-37°C

Переломи, які виникають від стиснення, називаються:

Оберіть одну:

- ☒ a. зі зміщенням ✗
- ☐ b. закритими
- ☐ c. компресійними
- ☐ d. відкритими